



О Б Щ И Н А В Е Л И Н Г Р А Д

4600 Град Велинград, бул. "Хан Аспарух" №35

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЕЛИНГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Велинград
Вх. № 86
Дата 30.01.2019г.

ДОКЛАД

от

ИВАН КЪОСОВ – началник отдел „инспекторат“ при Община Велинград

Относно: Писмо с вх. №09-00/42 от 28.01.2019г. на Председателя на Общински съвет Велинград придружено с Питане с вх. №72 от 28.01.2019г. от Пламен Мавров – Председател на ПГ „Бъдеще за Община Велинград“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Информираме Ви, че отдел „Инспекторат“ при Община Велинград съвместно с полицаи от РУ – Полиция гр. Велинград са извършили три служебни проверки в периода от 10.09.2018г. до 31.12.2018г. в квартал „Анезица“ във връзка със силен шум. Органите на МВР съставиха предписания за намаляване на шума и след всяка от извършените проверки шумът се спираше. Шумът в квартал „Анезица“ не е денонощен и постоянен. Той е силен само, когато във квартала има някакво събитие.

Считам за редно да отбележа, че в **Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград, съгласно чл. 3, ал. 4 и ал. 5:**

*Ал.4. "Вдигането на шум, смуцаващ спокойствието на обитателите в жилищните сгради от 14 до 16 часа и от 23 до 7 часа на зимния период и от 23 до 6 часа през летния период.
При нарушение се налага глоба от 40 до 200 лева."*

Ал.5 "Озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, както работа и зареждане на обекти за производство, съхранение и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 7,00ч. За периода 23,00ч. и 07.00ч. граничните стойности на нивата на шума в помещенията на жилищни и обществени сгради /жищници стаи, спални помещенията в детските заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи/ не трябва да превишават еквивалентно ниво на шума –за нощ –30 dB

/А/. За периода 23,00ч. и 07.00ч. граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях –жищници зони и територии не трябва да превишават еквивалентно ниво на шума –за нощ -45 dB

/А/. а за централните градски части –50 dB

/А/. Контролът на шума от локалните източници за установяване съответствието на генерираните от тях шумови нива с нормативно регламентираните гранични стойности се осъществява от органите на държавен здравен контрол –РИОКОЗ –Пазарджик, при постъпили сигнали на граждани, юридически лица, държавни и общински органи и организации. Актовете, с които се установяват административните нарушения се съставят от РИОКОЗ –Пазарджик. РУ «Полиция» -Велинград при

постъпили сигнали и жалби извършват проверка на място и писмено уведомяват Директора на РИОКОЗ –Пазарджик и Кмета на Община Велинград за констатираните нарушения.
При първо нарушение глоба от 300 лева.
При повторно нарушение в рамките на една календарна година отнемане на "Разрешение за режим на работа"

Видно от посоченото, както в **Наредбата**, така и в **Закона за защита от шума в околната среда**, компетентният орган да измери нивото на шум е единствено и само **РЗИ-Пазарджик**.

Съгласно цитирания по-горе закон е издадена и **Заповед № 1338/ 10.09.2018г. на кмета на Община Велинград**, с която служители на Община Велинград са оправомощени да извършват проверки при сигнали за силен шум, съвместно с РУП-Велинград и да предприемат необходимите действия за отстраняване на проблема, чрез изземване на причинителите на шума.

С уважение,

Иван Кьосов

Менеджер отдел „Инспекторат“